

АО «База № 1 Химреактивов»
Отдел контроля качества и технологии


ПАСПОРТ

Наименование продукции		Метилен хлористый	
Анализ выполнен по ГОСТ		9968-86	
Код ОКП	24 1212 0130	Номер партии	Образец на анализ
Дата анализа	06.04.2021	Дата изготовления	20.11.2020
Производитель	Россия	Гарантийный срок хранения	3 месяца

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Требования ГОСТа для первого сорта	Результат анализа
1. Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость, без механических примесей	Соответствует
2. Плотность при 20 °С, в пределах	1,324 – 1,329	1,329
3. Массовая доля воды, %, не более	0,04	0,02
4. Массовая доля остатка после выпаривания, %, не более	0,0008	0,0004
5. Массовая доля железа, %, не более	0,0003	0,0001
6. Массовая доля кислот в пересчете на HCl, %, не более	0,0008	0,0001
7. Массовая доля хлорорганических примесей, %, не более	1,10	0,4
в том числе массовая доля хлороформа, %, не более	0,8	отсутствует
8. Массовая доля метилена хлористого, %, не менее	98,8	99,6

Заключение: Метилен хлористый соответствует требованиям ГОСТ 9968-86, для первого сорта.



Начальник ОККИТ

Кузьмин С.В.